

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP MC003-CPR del 01/03/2018

1 - Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

MC302 MALTA DI CEMENTO

Per controllo "lotto" vedi data su imballaggio

2 - Malta per intonaci interni/esterni a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (GP)

Malta da muratura a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (G)

EN 998-1:2010 EN 998-2:2010



3 - Fornace Laterizi Trezzo S.p.a.
Via F. Guarnerio, 100
20056 – Trezzo sull'Adda (MI)

Tel 029090247 Fax 029090765
info@fornacetrezzo.it
www.fornacetrezzo.it

4 - Mandatario: non applicato.

5 - Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto (VVCP):

Sistema 4

Sistema 2+

6 a – Norma armonizzata:

UNI EN 998-1:2010

UNI EN 998-2:2010

Organismi Notificati:

Non previsto dalla Norma

0407 ISTITUTO GIORDANO spa

6 b – Valutazione Tecnica Europea:

Non applicabile

7 - PRESTAZIONI DICHIARATE

| | EN 998-1:2010 | EN 998-2:2010 0407-CPR-024 (IG-021-2005) |
|--------------------------------|---------------|---|
| Resistenza a compressione | Cat. CS IV | Cat. M 20 |
| Resistenza a taglio iniziale | = | 0,41 N/mm ² |
| Contenuto di cloruri % | = | < 0,1 % Cl |
| Reazione al fuoco | Classe A1 | Classe A1 |
| Adesione | = | NPD |
| Assorbimento d'acqua | W0 | 0,86 kg/(m ² .min0,5) |
| Permeabilità al vapore acqueo | = | 15/35 μ |
| Conducibilità termica | 0,93 W/mk | 0,93 W/mk |
| Massa Volumica apparente kg/mc | = | 1860 |
| Durabilità al gelo / disgelo | NPD | NPD |
| Sostanze pericolose: | | |
| Amianto | Assente | Assente |
| Cromo VI idrosolubile | < 2 ppm | < 2 ppm |

8 – Documentazione Tecnica appropriata e/o specifica: Adozione prove di Tipo e Controllo FPC diretto

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 7.

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3 in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Luogo e data di redazione

nome, funzione e firma del firmatario che ha la delega del produttore

Trezzo sull'Adda, 01 Marzo 2018

Responsabile Servizio Qualità di FORNACE LATERIZI TREZZO Spa
Sauro Bertaglio