

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## DoP MBF001-CPR del 01/02/2018

1 - Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**MBF 304 MALTA BASTARDA FIBRORINFORZATA**

Per controllo "lotto" vedi data su imballaggio

2 - Malta per intonaci interni/esterni a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (GP)

Malta da muratura a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (G)

EN 998-1:2010      EN 998-2:2010



3 - Fornace Laterizi Trezzo S.p.a.  
Via F. Guarnerio, 100  
20056 – Trezzo sull'Adda (MI)

Tel 029090247 Fax 029090765  
info@fornacetrezzo.it  
www.fornacetrezzo.it

4 - Mandatario: non applicato

5 - Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto ( VVCP):

Sistema 4

Sistema 2+

6a - Norma armonizzata:

UNI EN 998-1:2010

UNI EN 998-2:2010

Organismi Notificati:

Non previsto dalla Norma

0407 ISTITUTO GIORDANO spa

6b - Valutazione Tecnica Europea :

Non applicabile

7 - PRESTAZIONI DICHIARATE

	EN 998-1:2010	EN 998-2:2010 0407-CPR-024 (IG-021-2005)
Resistenza a compressione	Cat. CS IV	Cat. M 5
Resistenza a taglio iniziale	=	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Contenuto di cloruri %	=	< 0,1 % Cl
Reazione al fuoco	Classe A1	Classe A1
Adesione	=	NPD
Assorbimento d'acqua	W0	0,86 kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )
Permeabilità al vapore acqueo	=	15/35 μ
Conducibilità termica	0,93 W/mk	0,93 W/mk
Massa Volumica apparente kg/mc	=	1800
Durabilità al gelo / disgelo	NPD	NPD
Sostanze pericolose: Amianto Cromo VI idrosolubile	Assente < 2 ppm	Assente < 2 ppm

8 – Documentazione Tecnica appropriata e/o specifica: Adozione Prove di Tipo e Controllo FPC diretto.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3 in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Luogo e data di redazione

nome, funzione e firma del firmatario che ha la delega del produttore

Trezzo sull'Adda, 01 Febbraio 2018

Responsabile Servizio Qualità di FORNACE LATERIZI TREZZO Spa  
Sauro Bertaglio