

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP nr. MC001-CPR del 01/07/2013



Fornace Laterizi Trezzo S.p.A.
via Guarnerio, 100
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel 029090247 fax 029090765
info@fornacetrezzo.it

Codice di identificazione unico e nr. Tipo - MC302 MALTA DI CEMENTO

UNI EN 998-1: Malta per intonaci interni / esterni a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (GP)

UNI EN 998-2: Malta da muratura a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (G)

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto (AVCP) 2+

L'organismo notificato italiano di certificazione ed ispezione 0407 Istituto Giordano s.p.a ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica avendo effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e la sorveglianza, la valutazione e la verifica continua del controllo della produzione in fabbrica.

PRESTAZIONI DICHIARATE

	UNI EN 998-1	UNI EN 998-2 0407-CPD-024 (IG-021-2005)/1
Resistenza a compressione	Cat. CS IV	Cat. M 20
Resistenza a taglio iniziale	=	0,41 N/mm ²
Contenuto di cloruri %	=	< 0,1 % Cl
Reazione al fuoco	Classe A1	Classe A1
Adesione	=	=
Assorbimento d'acqua	W0	0,86 kg/(m ² .min0,5)
Permeabilità al vapore acqueo	=	15/35 μ
Conducibilità termica	0,93 W/mk	0,93 W/mk
Massa volumica apparente kg/mc	=	1860
Durabilità al gelo / disgelo	NPD	NPD
Sostanze pericolose Amianto Cromo VI idrosolubile	Assente < 2 ppm	Assente < 2 ppm

Luogo e data di redazione

Nome, funzione e firma del firmatario che ha la delega del produttore

Trezzo sull'Adda, 01 luglio 2013

RESPONSABILE QUALITÀ' FORNACE LATERIZI TREZZO SPA
Sauro Bertaglio