

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## DoP nr. MS001-CPR del 01/07/2013



Fornace Laterizi Trezzo S.p.A.  
via Guarnerio, 100  
20056 Trezzo sull'Adda (MI)  
Tel 029090247 fax 029090765  
info@fornacetrezzo.it

*Codice di identificazione unico e nr. Tipo - MS352 MIX PER SOTTOFONDO*

UNI EN 13813: Materiali per massetti cementizi non soggetti ad usura per utilizzo all'interno di edifici.

*Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto (AVCP) 4*

### PRESTAZIONI DICHIARATE

	UNI EN 13813
Resistenza a compressione	C12
Resistenza a flessione	F3
Rilascio sostanze corrosive	CT
Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza all'usura	NPD
Permeabilità all'acqua	NPD
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Isolamento al suono	NPD
Assorbimento del suono	NPD
Resistenza chimica	NPD
Resistenza termica	NPD

*Luogo e data di redazione*

*Nome, funzione e firma del firmatario che ha la delega del produttore*

Trezzo sull'Adda, 01 luglio 2013

RESPONSABILE QUALITÀ' FORNACE LATERIZI TREZZO SPA  
Sauro Bertaglio