

DICHIARAZIONE TECNICA

DT nr. BE003-CPR del 01/04/2015



Fornace Laterizi Trezzo S.p.A.
via Guarnerio, 100
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel 029090247 fax 029090765
Info@fornacetrezzo.it

Codice di identificazione unico e nr. Tipo - **BE353 BETONCINO**

LOTTO: vedi data su imballaggio

UNI EN 206-1: CALCESTRUZZO – Materiale formato miscelando cemento (EN 197-1), aggregato grosso e fino (EN 12620) ed acqua, con o senza l'aggiunta di additivi, il quale sviluppa le sue proprietà a seguito dell'idratazione del cemento.

PRESTAZIONI DICHIARATE

	TIPO UNI EN 206-1
Classe di resistenza a compressione	C 25/30
Massa volumica	> 2100 kg/mc
Classe di corrosione da carbonatazione	XC2
Rapporto max A/C	0.60
Classi di consistenza (spandimento)	S4 (160 – 210)
Contenuto in cloruri	< 0.025%
Dosaggio di cemento 4.25	400 kg/mc
Reazione al fuoco	Classe EURO A1
Dimensione max aggregato	Dmax 12,5

Luogo e data di redazione

Nome, funzione e firma del firmatario che ha la delega del produttore

Trezzo sull'Adda, 01 Aprile 2015

RESPONSABILE QUALITÀ' FORNACE LATERIZI TREZZO SPA
Sauro Bertaglio